

JBL

MICRO CASQUE QUANTUM 200

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>






JBL QUANTUM 200

QUICK START GUIDE






001 WHAT'S IN THE BOX



JBL QUANTUM200 HEADSET



PC SPLITTER



WINDSHIELD FOAM FOR
BOOM MICROPHONE




QSG | WARRANTY CARD |
WARNING CARD


002 OVERVIEW




- 01 VOLUME CONTROL
- 02 DETACHABLE WINDSHIELD FOAM
- 03 VOICE FOCUS BOOM MICROPHONE
- 04 FLAT-FOLD EAR CUP




003 SETUP




PC



XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR



004 MICROPHONE





Driver size:	50 mm Dynamic drivers
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Max input power:	30 mW
Sensitivity:	100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Impedance:	32 ohm
Microphone frequency response:	100 Hz - 10 KHz
Microphone sensitivity:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Microphone pickup pattern:	Directional
Microphone size:	4 mm x1.5 mm
Cable length:	Headset (1.2 m) + PC splitter (1.5 m)
Weight:	245 g

SUOMI**001 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

JBL QUANTUM200 -KUULOKEMIKROFONI
PC-JAKAJA
TUULISUOJA PUOMIMIKROFONILLE
QSG | TAKUUKORTTI | VAROITUSKORTTI

002 YLEISKATSAUS

01 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN
02 IRROTETTAVA TUULISUOJA
03 VOICE FOCUS -PUOMIMIKROFONI
04 LITTEÄKSI TAITTUVA KUULOKEKUPPI

003 ASETUKSET

TIETOKONE
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
| MAC | VR

004 MIKROFONI**005 TEKNISET TIEDOT**

Kautinelementin koko: 50 mm dynaamisest elementit
Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz
Suurin syöttöteho: 30 mW
Herkkyyks: 100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Impedanssi: 32 ohmia
Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz - 10 kHz
Mikrofonin herkkyyks: -40 dBV @1 kHz / Pa
Mikrofonin suuntaukio: Suuntaava
Mikrofonin koko: 4 mm x 1,5 mm
Johdon pituus: Kuulokkeet (1,2 m) +
PC-jakaja (1,5 m)
Paino: 245 g

FRANÇAIS**001 CONTENU DE LA BOÎTE**

CASQUE JBL QUANTUM200
SÉPARATEUR PC
BONNETTE ANTI-VENT POUR LE MICROPHONE SUR PERCHE
GDR | CARTE DE GARANTIE | CARTE DES AVERTISSEMENTS

002 PRÉSENTATION

01 COMMANDE DU VOLUME
02 BONNETTE ANTI-VENT DÉTACHABLE
03 MICROPHONE SUR PERCHE VOICE FOCUS
04 OREILLETTE À PLIAGE À PLAT

003 CONFIGURATION

PC
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
| MAC | VR

004 MICROPHONE**005 SPÉC. TECHNIQUES**

Taille de haut-parleur : Haut-parleurs dynamiques
de 50 mm
Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
Puissance d'entrée max. : 30 mW
Sensibilité : 100 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
Impédance : 32 ohms
Réponse en fréquence
du micro : 100 Hz - 10 kHz
Sensibilité du microphone : -40 dBV @1 kHz / Pa
Configuration du microphone : Directionnel
Dimensions du microphone : 4 mm x 1,5 mm
Longueur du câble : Casque (1,2 m) + diviseur
PC (1,5 m)
Poids : 245 g

MAGYAR**001 MI VAN A DOBOZBAN**

JBL KVANTUM200 FEJHALLGATÓ
SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP ELVÁLASZTÓ
HANGSZŰRŐ SZIVACS ÁLLÍTHATÓ KAROS MIKROFONNAK
MINŐSÉGÁMOGATÓ | CSOPORT | JÓTÁLLÁSI JEGY |
FIGYELMEZTETŐ KÁRTYA

002 ÁTTEKINTÉS

01 HANGERŐSZABÁLYOZÓ
02 LEVEHETŐ HANGSZŰRŐ SZIVACS
03. HANGRA FÓKUSZÁLÓ ÁLLÍTHATÓ KAROS MIKROFON
04 LAPOSRRA HAJTOGATHATÓ FÜLHALLGATÓ/FÜLKAGYLÓ

003 FELEPÍTÉS

SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP
XBOX™ PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL |
KÖZEGELÉRÉS-VEZÉRLÉS | VIRTUÁLIS VALÓSÁG

004 MIKROFON**005 TECHNIKUSOK**

Meghajtó mérete: 50 mm dinamikus meghajtók
Frekvenciaváltozásra adott válasz: 20 Hz - 20 kHz
Maximális Bemeneti Teljesítmény: 30 mW
Érzékenység: 100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Váltóáramú ellenállás: 32 ohm
Mikrofon frekvencia változásra
adott válasz: 100 Hz - 10 KHz
Mikrofon érzékenység: -40 dBV @1 kHz / Pa
Mikrofon iránykarakterisztika: Irányjelző
Mikrofon mérete: 4 mm x 1,5 mm
Kábelhosszúság: Fejhallgató (1,2 m) + személyi
számítógép elválasztó (1,5 m)
Súly: 245 g

ITALIANO**001 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

CUFFIE JBL QUANTUM200
SPLITTER PER PC
SPUGNA ANTI-VENTO PER MICROFONO CON BRACCETTO
QSG | SCHEDA DI GARANZIA | SCHEDA DELLE AVVERTENZE

002 PANORAMICA

01 CONTROLLO DEL VOLUME
02 SPUGNA ANTI-VENTO RIMOVIBILE
03 MICROFONO CON BRACCETTO VOICE FOCUS
04 PADIGLIONI AURICOLARI RIEPIGABILI

003 CONFIGURAZIONE

PC
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
| MAC | VR

004 MICROFONO**005 SPECIFICHE TECNICHE**

Dimensione del driver: Driver dinamici da 50 mm
Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
Potenza in ingresso massima: 30 mW
Sensibilità: 100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Impedenza: 32 ohm
Risposta in frequenza del
microfono: 100 Hz - 10 KHz
Sensibilità del microfono: -40 dBV @1 kHz / Pa
Caratteristica polare del
microfono: Direzionale
Dimensioni del microfono: 4 mm x 1,5 mm
Lunghezza cavo: Cuffie (1,2 m) + splitter
PC (1,5 m)
Peso: 245 g

